

Nº RO	001 3 7RM13	(A)	AES1743	2
(D.1)	MARGARITEL	LI ITAL	IA SPA	M300 0
	OY			
(D.2)				
(D.3)				***
7077				
2007077777777777	SPM300010YC	002041		nyngny Kalanan Karaka
(F.1)	70000 (5			
	38000 (F 8,12,2012		(E	
×(×1) ×0				
	SEMIRIMORE			IRTO
	SPECIFICO	-USO DI	TERZ1	
	KO (CASSON			
	LR5230LC			
4(12)	4 7 7 7 7 7 (N.		(N. 2	
(N.3)	YXXY9XY9XY9XY9XY9XY9XY9XY	4	(N.5	
(0.1)	IVAVAVAVA VAVA	(0.2)	7 Y Y Y Y Y Y	
(P:1)	Y CF	2)	(P.3	
(P.5)				
(U.1)	(5.1	(U.Z.)	(5.2)	
(V.1)		(V.2)		IMPOSTA
(V.3)		(V.5)		DI BOLLO
(V.6)		(V.7)		ASSOLTA
(4.4)		1 A A V A A A A A A A A A A A A A A A A		IN MODO

(A) R000137RM13 MAREA OPERATIVA DURKICATO 11/RM/891886 经自以应用已经经分类公司 LARGHEZZA 2,550 31400 KG 365/65/RZ275 (1605) 575/S IMPRESA VISCRITTA V NELL JALBO CON POSI ZIONE NYDYCKI VIL PRESENTE RIMORCHI VILY PRESENTE AVINDROHIO NO SEMIRIMORCHIO) RUO ESSERE TRAINATO, SENSI DELL'ART, 41 COMMA 3 LEGGE A.G. 1974 N. 298, DA AUTOVEIGOLI TECNI CAMENTEXIDONEIXDOTATIXDI AUTORIZZAZIO-NE REF IL TRASPORTO DI GOSE PER CONTO DIXTERZIA REVISIONE EFFETTUAT CON ESTTO KREEDLARE* 17.07.2011 FM00016T12W) PRIMO ASSE VIRTUALE BOSRENSTONIX RNEUMATICHE MASSE WAX AMMESSE ASSE 17-KG. 09000 27KG: 09000 ASSE 3-KG: 09000 GARRXPIANALE CON CENTINA FISSA O SOL EVABILE TELONE CON O SENZA PORTE RO STERLORI.EZAMMESSA LA COMBINAZIONE A 44 TON: IL PRIMO ASSE PUOTESSERE SOL LEVAGILE IL TERZO ASSE AUTOSTERZANTE RER I PNEUMATICI IN ALT VEDERE ALLE GATO/TEENIGO/CHE/EOSTITUISCE/PARTE INTEGRANTE DELLA BARTALDI BIRGOLAZIO NEARTSPONDE DIRETTIVE 2001/43/CE E DIR-91/226/CEE AG. 5800







