

N° R000480	RM22 (A)	XA930ML	2
(D.1) OMSP SRJ 37			
(D.2)			
(D.3)			
(E) ZA9SRJ (F.1)	37000B49329	v	
(F.2) 368 (I) 20.01		(G)	
(J) 04 (J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI			
(J.2) VN (CISTERNA)		, v [°]
(K) EU097464CPVR/94			
(L) 4	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N. 4)	(N.5)	
(O.1) (P.1)	(0.2) (P.2)	(P.3)	
(P.5)	(E.Z)	(E.S)	
(Q)	(S.1)	(S.2)	
(U.1)	(U.2)		
(V.1)	(V.2)		
(V.3)	(V.5)		IMPOSTA
(V.6) (V.9)	(V.7)		DI BOLLO
***		, in the second	ASSOLTA IN MODO
NACON CONTRACTOR			VIRTUALE

R000480RM22 XA930ML GIA TARGA PC016837 LUNGHEZZA 12,080 M LARGHEZZA 2,500 M 28000 KG PORTATA PNEUMATICI: 385/65R22.5 160J S-S-S REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 17.02.2021 (BG000AW2FIL) CIST.OMSP MACOLA N.F. 6264 VEDI MC813 PD94001 INSTALLATO COMPRESSORE VEICOLO TIPO FL-AT. M.O. N. 06PC451062 DEL 04.10.1996 MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 09000 ASSE 2-KG. 09000 ASSE 3-KG. 09000 PRIMO ASSE VIRTUALE NORM. CUNA CAT. S1 ABBIN. CAT. T1 0 T3 NEL RISPETTO C/C TRATTORE. 3^ASSE AUTOSTERZANTE AD ADERENZA TRA SVERSALE . SOSP . PNEUM . - CON ABS GRAU MO DAL 2S/1M.-SEMIGIUNTO ISO 7368.GIUN-TI CUNA UNI 9127-9130-9129.-PROTEZ. LATER.DIR.89/297 CEE E LUCI POSIZ.LA TERALI ARANCIONE=DIR. 91/663/CEE. TAR-GHETTA CORRETTORE DI FRENATA RIVETTA TA SUL LONGHERONE DX TELAIO SOSP.-DA TI TARGHETTA: RS=9794; B=10760; S=1320; C=1920MM. -

(A)

Nº

RM6968

N. Progressivo PRA 22/A755353U

Scrittura Privata del 07-10-2021

Foglio 1 di

1

Vincoli/Gravami:No



